




format) Manico in plastica per lime

Manico ergonomico in plastica bicomponente con protezione antirotazione e foro per sospensione a gancio.





Codice	€	Lunghezza (mm)	Per lunghezza lima (mm)	Per forma lima	
L556870020	-, ♦	115	200-250		
L556870025	-, ♦	115	300-350		
L556870030	-, ♦	115	300-350	400	



PFERD 545

Lima ad ago piatta a punta

Lima ad ago per meccanica **piatta a punta**, con taglio su 4 lati, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni. Possono essere utilizzate con e senza manico.



Finale	L55205		L55210		L55215		Lunghezza totale	Sezione	ø codolo
Codice	Svizzero 0 €	Pz.	Svizzero 1 €	Pz.	Svizzero 2 €	Pz.	(mm)	(mm)	(mm)
0160	-,	12	-,	12	-,	12	160	5,5x1,4	3,25
0180	-,	12			-,	12	180	6x1,5	3,5



Lima ad ago piatta

Lima ad ago per meccanica **piatta**, con taglio su 4 lati, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni. Possono essere utilizzate con e senza manico.

回發持回

Finale	L55220		L55225		L55230		Lunghezza totale	Sezione	ø codolo
Codice	Svizzero 0 €	Pz.	Svizzero 1 €	Pz.	Svizzero 2 €	Pz.	(mm)	(mm)	(mm)
0160	-,	12	-,	12	-,	12	160	5,5x1,4	3,25
0180	-,	12	-,	12	-,	12	180	6x1,5	3,5
0200	-,	12	-,	12	-,	12	200	6,4x1,6	3,75