Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



## Raccordo di giunzione con due dadi fresati

Raccordo di giunzione con corpo in ottone nichelato e con due dadi fresati zama nichelata.



| Codice     | €    | Pz. | Filetto dad<br>(BSP) |
|------------|------|-----|----------------------|
| R805750005 | -, ♦ | 10  | 1/4"                 |





## Raccordo femmina con dado fresato

Raccordo femmina con corpo in ottone nichelato e dado fresato zama nichelata.



|  | 2 | 7 |
|--|---|---|
|  |   |   |

| Codice     | €    | Pz. | Filetto femmina<br>(BSP) |  |
|------------|------|-----|--------------------------|--|
| R805800005 | -, ♦ | 10  | 1/4"                     |  |







### Attacco a baionetta fisso con molla

Attacco a baionetta fisso con molla in ottone e acciaio nichelato.



| Codice     | €    | Pz. | ø tubo<br>(mm) | Tipo attacco |
|------------|------|-----|----------------|--------------|
| R805850806 | -, ♦ | 10  | 6x8            | fisso        |





# Raccordo a baionetta girevole con molla

Raccordo a baionetta girevole con molla, in ottone e acciaio nichelato.



| Codice     | € Pz.              | ø tubo<br>(mm) | Tipo attacco |
|------------|--------------------|----------------|--------------|
| R805950010 | <del>-,</del> ♦ 10 | 6x8            | girevole     |



| Codice     | € Pz.              | ø tubo<br>(mm) | Tipo attacco |
|------------|--------------------|----------------|--------------|
| R805950020 | -, ♦ 10            | 8x10           | girevole     |
| K805950020 | <del>-,</del> ◆ 10 | 8X1U           | girevole     |



## Raccordo attacco maschio con molla

Raccordo attacco maschio girevole con molla, in ottone e acciaio nichelato.



| Codice     | € Pz.              | ø tubo<br>(mm) | Filetto maschio (BSP) | Tipo attacco |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| R805900015 | <del>-,</del> ♦ 10 | 6x8            | 1/4"                  | girevole     |



| Codice     | €  | Pz.         | ø tubo<br>(mm) | Filetto maschio (BSP) | Tipo attacco |
|------------|----|-------------|----------------|-----------------------|--------------|
| R805900020 | -, | <b>◆</b> 10 | 8x10           | 1/4"                  | girevole     |



## **Dado fresato**

Dado fresato, in zama nichelata.



| Codice     | € Pz,              | Filetto femmina<br>(BSP) |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|
| R805990005 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/4"                     |  |
| R805990010 | <del>-,</del> ♦ 10 | 3/8"                     |  |



## Raccordo diritto filetto maschio per tubo nylon

Raccordo diritto filetto maschio conico in ottone nichelato per tubo nylon.



| Codice     | € 07               | Filetto maschio | ø tubo |
|------------|--------------------|-----------------|--------|
| Coulce     | € Pz.              | (BSPT)          | (mm)   |
| R808050005 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/8"            | 4x6    |
| R808050010 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/8"            | 6x8    |
| R808050015 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/4"            | 4x6    |
| R808050020 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/4"            | 6x8    |
| R808050025 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/4"            | 8x10   |

| Codice     | € Pz.              | Filetto maschio<br>(BSPT) | ø tubo<br>(mm) |
|------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| R808050030 | <del>-,</del> ♦ 10 | 3/8"                      | 8x10           |
| R808050035 | <del>-,</del> ♦ 10 | 3/8"                      | 10x12          |
| R808050040 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/2"                      | 8x10           |
| R808050045 | <del>-,</del> ♦ 10 | 1/2"                      | 10x12          |
|            |                    |                           |                |



