



Chiavi • Chiavi a bussola ed accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •

# **format**) Martello per carpentieri



Martello per carpentieri, DIN 7239 forma C, testa quadra con portachiodi e penna granchio, esecuzione verniciata in nero con finitura martellata, manico tubolare in acciaio rivestito in plastica; disponibile anche con portachiodi magnetico.

| Codice     | €    | Peso testa<br>(g) | Lunghezza totale<br>(mm) | Portachiodi<br>magnetico |
|------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| N502000600 | -, ♦ | 600               | 300                      | sì                       |
| N502000601 | -, ♦ | 600               | 300                      | no                       |





#### Mazzetta a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, durezza Brinnel 80/100, battenti smussati, manico in frassino sagomato (manico di ricambio cod. N55410).



| Codice     | €    | Peso testa<br>(g) | Lunghezza totale<br>(mm) |
|------------|------|-------------------|--------------------------|
| N503500250 | -, 🔷 | 250               | 280                      |
| N503500500 | -, ♦ | 500               | 300                      |
| N503500750 | -, 🔷 | 750               | 320                      |
| N503501000 | -, 💠 | 1000              | 350                      |



| Codice     | €    | (g)  | (mm) |
|------------|------|------|------|
| N503501500 | -, 🔷 | 1500 | 360  |
| N503502000 | -, 🔷 | 2000 | 380  |
| N503503000 | -, 🔷 | 3000 | 900  |
| N503505000 | -, 🔷 | 5000 | 900  |
|            |      |      |      |



## Mazzetta a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame con collare salvamanico di sicurezza, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, durezza Brinnel 80/100, battenti smussati, manico in tri-componente con anima in alluminio rivestita in gomma antiscivolo sull'impugnatura.



| Codice     | €    | Peso testa<br>(g) | Lunghezza totale<br>(mm) |
|------------|------|-------------------|--------------------------|
| N503600500 | -, 💠 | 500               | 300                      |
| N503600750 | -, ♦ | 750               | 320                      |
| N503601000 | -, ♦ | 1000              | 320                      |



| Codice     | €    | Peso testa<br>(g) | Lunghezza totale<br>(mm) |
|------------|------|-------------------|--------------------------|
| N503601500 | -, ♦ | 1500              | 360                      |
| N503602000 | -, ♦ | 2000              | 360                      |
|            |      |                   |                          |

## Cunei di sicurezza per manici

Cunei di sicurezza in ghisa per manici in legno di martelli, mazzette, mazzuole e mazze. Inseriti a percussione nell'estremità del manico garantiscono, attraverso l'espansione della stessa, il perfetto accoppiamento con la testa battente per evitarne la fuoriuscita durante l'utilizzo.



| Codice     | €    | Misura | Larghezza<br>(mm) | Per manici con teste da (g) |
|------------|------|--------|-------------------|-----------------------------|
| N558000005 | -, ♦ | 00     | 13                | 100÷200                     |
| N558000010 | -, ♦ | 0      | 16                | 250÷400                     |
| N558000015 | -, 💠 | 1      | 20                | 500÷800                     |
| N558000020 | -, 💠 | 2      | 23                | 500÷800                     |
| N558000025 | -, ♦ | 3      | 26                | 1000÷1500                   |







| Codice     | €    | Misura | Larghezza<br>(mm) | Per manici con<br>teste da (g) |
|------------|------|--------|-------------------|--------------------------------|
| N558000030 | -, ♦ | 4      | 29                | 1000÷1500                      |
| N558000035 | -, ♦ | 5      | 32                | 1750÷2000                      |
| N558000040 | -, ♦ | 5 1/2  | 40                | 3000÷4000                      |
| N558000045 | -, ♦ | 6      | 50                | 3000÷15000                     |
|            |      |        |                   |                                |



#### **format** Mazzuola in gomma

Mazzuola in gomma, DIN 5128-90 forma A e forma B, doppia testa circolare con durezza 90 Shore, manico in frassino.

Forma A: doppia testa con battente liscio.

Forma B: doppia testa con un battente liscio ed uno bombato.



| Codice     | €               | ø testa<br>(mm) | Forma |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| N508080005 | <del>-,</del> ♦ | 40              | Α     |
| N508080010 | -, ♦            | 54              | A     |
| N508080015 | <del>-,</del> ♦ | 64              | Α     |
| N508080020 | -, ♦            | 64              | В     |
| N508080025 | -, ♦            | 74              | Α     |
| N508080030 | -, ♦            | 90              | Α     |

