Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli



## Binda idraulica - Hydrofor®

Binda idraulica, con uguale portata sia sul piede che sulla testa, possibilità di ruotare di 360° sull'asse, sistema idraulico brevettato, nessun disinnesto della pompa in posizione orizzontale. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico, maniglia estraibile per il trasporto. Funziona anche orizzontalmente.



Codice	€	Portata (t)	Sforzo max sulla leva (KN)	Altezza min da terra (mm)	Alzata (mm)	Peso (Kg)
P102300050	<del>-,</del> ♦	5	38	25	205	25
P102300100	-, ♦	10	40	30	230	35
P102300250	-, ♦	25	40	58	215	109






## Sollevatore idraulico a carrello serie media e grande portata

Sollevatore idraulico a carrello serie media e grande portata, solido e maneggevole, dotato di pedale di avvicinamento, comando di discesa a pedale e di valvola di sicurezza automatica per impedire carichi superiori alla portata nominale. Fornito con manico smontabile per agevolare il trasporto.



Codice	€	Portata (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)		Peso (Kg)
P102500015	-,	1500	520	130	315	260	130	175	1190	920	45
P102500020	-,	2000	520	130	325	270	130	175	1260	920	52
P102500025	-,	2500	520	140	325	270	130	185	1280	920	54
P102500030	-,	3000	520	140	325	270	130	185	1280	920	56
P102500040	-,	4000	540	145	360	290	130	185	1480	920	78
P102500050	-,	5000	550	155	360	290	130	185	1530	920	80
P102500100	-,	10000	630	185	445	360	155	265	1880	900	150
P102500120	-,	12000	635	190	445	390	155	270	1890	900	154
P102500150	-,	15000	655	210	450	395	155	280	2030	900	176
P102500200	-,	20000	655	210	450	395	155	280	2030	900	203






## Sollevatore idraulico a carrello serie corta

Sollevatore idraulico a carrello serie corta, solido e maneggevole, dotato di comando di discesa manuale e di valvola di sicurezza automatica per impedire carichi superiori alla portata nominale. Fornito con manico smontabile per agevolare il trasporto.



Codice	€	Portata (Kg)		B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P102400080	-,	800	415	95	290	85	170	120	585	500	14





## Sollevatore idraulico a carrello serie corta

Sollevatore idraulico a carrello serie corta, solido e maneggevole, dotato di comando di discesa a pedale e di valvola di sicurezza automatica per impedire carichi superiori alla portata nominale. Fornito con manico smontabile per agevolare il trasporto.



Codice	€	Portata (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P102450150	-,	1500	525	135	345	290	100	200	650	780	36
P102450160	-,	1500	800	145	370	300	130	210	950	780	60

