



ID-H0530 COMPARATORE DIG

30,4mm, 0,0005mm

Numero di articolo: 543-561D



Descrizione

Comparatore Digimatic ID-H:celevata accuratezza e risoluzione di 0,5 μm


- Rappresentazione grafica del giudizio di tolleranza GO/ \pm NG a due colori (rosso /verde) e grafico analogico a barre.
- Possibilità di visualizzare il valore minimo, massimo o il range (runout)
- Possibilità di controllo da remoto con telecomando opzionale.
- Uscita dati Digimatic RS-232C per collegamento a PC
- Alimentazione esterna con adattatore AC

Caratteristiche

Campo:	30.4 mm
Errore massimo ammesso di indicazione:	0,0015 mm
Massa:	290 g
F. di misura:	$\leq 2 \text{ N}$
Risoluzione digitale:	Selezionabile, 0,0005 mm / 0,001 mm
Scala:	Encoder lineare Fotoelettrico
Max. velocità di risposta:	1000 mm/s
Ø Gambo:	8 mm
Punto di contatto :	Sfera in metallo duro, M 2.5 x 0.45 mm
Allarme:	Counting value composition error, overflow error, tolerance setting error
Alimentazione:	AC adapter 6 V DC, 2A
Display:	LCD, character height: 9.5 mm
Note:	RS-232 input / output is applicable with appropriate connecting cable (1m: 21EAA130 or 2m: 21EAA131).
ZERO:	Si
Giudizio Go/ \pm NG :	Si
Uscita dati DIGIMATIC :	Si
ON/OFF:	Si

DATA(output with cable)/HOLD(display value):	Si
Data Input RS-232C*:	Si
Uscita dati RS-232C*:	Si
Valore Max/Min/Runout :	Si
Campo di misura analogico selezionabile:	Si
Funzione Lock:	si
Selezione risoluzione:	Si
PRESET:	Si
Direzione conteggio selezionabile:	Si
Digitale / Analogico:	Digitale
Pollici - Metrici:	Millimetri

Dimensioni



Accessori

Accessori opzionali:



Cavo Digimatic, piatto 10 pin

(1 m)

936937

Prezzo di listino: 49,00 €



Cavo Digimatic, piatto 10 pin

(2 m)

965014

Prezzo di listino: 63,00 €

Promozionale!



USB Input Tool Direct (Digimatic USB)

Digi / Digi2, piatto 10 pin

06AFM380D

Prezzo promozionale: 81,90 €

Prezzo di listino: 107,00 €

Promozionale!



U-WAVE-T, tipo cicalino

Trasmettitore wireless

02AZD880G

Prezzo promozionale: 119,00 €

Prezzo di listino: 163,00 €


Promozionale!



U-WAVE-T, IP67

Trasmettitore wireless

02AZD730G



Prezzo promozionale: 119,00 €

Prezzo di listino: ~~163,00 €~~

Promozionale!



Cavo U-Wave
Tipo piatto 10 pin
02AZD790D

Prezzo promozionale: 49,90 €

Prezzo di listino: ~~87,00 €~~



Cavo RS-232C (1 m)
21EAA130

Prezzo di listino: 182,00 €



Cavo RS-232C (2 m)
21EAA131

Prezzo di listino: 205,00 €



Telecomando (ID-H)
ID-H
21EZA099

Prezzo di listino: 82,00 €



Cavo di sollevamento
lung. 500mm
540774

Prezzo di listino: 30,00 €

« < 1 2 > »

Accessori standard:



Adattatore AC, 6V 2A
Tipo CEE
06AEG180D

Prezzo di listino: 69,00 €



Manopola di sollevamento
137693

Prezzo di listino: 2,00 €



Piston Assy
543-561,-563
21EZA106

Prezzo su richiesta

Particolari di ricambio

Articoli di consumo:



Batterie LR03 (AAA)
4x
011511-1



Puntalino standard a sfera
Lungh. 7,3mm , met. duro, metrico
901312

