

# Mitutoyo

**COMP.DIG. ABS 0,001/0,01**  
**12mm, 0,001mm, Flat Back**  
 Numero di articolo: 543-390B



## Descrizione

Comparatore multifunzionale resistente e facile da usare.

Modello ABSOLUTE Digimatic ID-C :


- Scala ABSOLUTE che permette di non riazzerare lo strumento ad ogni accensione
- Giudizio di tolleranza GO/±NG con impostazione dei limiti di tolleranza inferiore e superiore
- Effettua semplici calcoli sfruttando la funzione Ax (x' è la posizione dello stelo; A fattore definibile dall' utente) memorizzata nello strumento.
- Ampia dimensione dei caratteri (H : 11mm) per una facile lettura.
- Display ruotabile di 330°.
- Funzione blocco display contro l'uso indesiderato.

## Caratteristiche

Campo:	<b>12.7 mm</b>
Risoluzione:	<b>0,001 mm</b>
Errore massimo ammesso di indicazione:	<b>0,003 mm</b>
Isteresi:	<b>0,002 mm</b>
Ripetibilità:	<b>0,002 mm</b>
Massa:	<b>170 g</b>
F. di misura:	<b>≤ 1.5 N</b>
Scala:	<b>Encoder lineare Absolute, tipo capacitivo</b>
Max. velocità di risposta:	<b>Illimitata</b>
Ø Gambo:	<b>8 mm</b>
Punto di contatto :	<b>Carbide ball, thread M 2.5 x 0.45 mm</b>
Allarme:	<b>Low voltage, counting value composition error, overflow error, tolerance limit setting error</b>
Alimentazione:	<b>1 battery SR-44</b>
Durata batteria:	<b>approx. 7000h</b>
Display:	<b>LCD character height 11 mm Rotatable 330°</b>
ZERO / ABS:	<b>Si</b>
Giudizio Go/±NG :	<b>Si</b>
Uscita dati DIGIMATIC :	<b>Si</b>
ON/OFF:	<b>Si</b>

Funzione Lock:	Si
Selezione risoluzione:	Si
PRESET:	Si
Funzione di calcolo:	Si
Direzione conteggio selezionabile:	Si
Risoluzione selezionabile (0,001mm):	Si
Digitale / Analogico:	Digitale
Pollici - Metrici:	Millimetri

## Dimensioni



## Accessori

### Accessori opzionali:

« < 1 2 > »



#### Cavo Digimatic , piatto diritto (1 m)

905338

Prezzo di listino: 32,00 €



#### Cavo Digimatic , piatto diritto (2 m)

905409

Prezzo di listino: 38,00 €

Promozione!



#### USB Input Tool Direct (Digimatic USB) Digi/Digi2, Flat Straight Type 06AFM380F

**Prezzo promozionale: 81,90 €**

Prezzo di listino: 107,80 €

Promozione!



#### U-WAVE-T, tipo cicalino Trasmettitore wireless 02AZD880G

**Prezzo promozionale: 119,00 €**

Prezzo di listino: 163,00 €

Promozione!



#### U-WAVE-T, IP67 Trasmettitore wireless 02AZD730G

**Prezzo promozionale: 119,00 €**

Prezzo di listino: 163,00 €

Promozione!

#### U-WAVE T Cavo F Tipo piatto diritto 02AZD790F

**Prezzo promozionale: 49,90 €**Prezzo di listino: ~~87,00 €~~**Cavo di sollevamento****lung. 500mm****540774**Prezzo di listino: **30,00 €****Cavo di sollevamento con autostop****300 mm****901975**Prezzo di listino: **24,00 €****Leva di sollevamento****(modelli 12,7 mm)****21EZA198**Prezzo di listino: **10,00 €****Manopola di sollevamento****(12,7 mm)****21EZA105**Prezzo di listino: **30,00 €**

« < **1** 2 > »

**Particolari di ricambio****Articoli di consumo:****Batteria SR44 1,5V****938882**