

format professional quality **Moduli portautensili per cassette**


Moduli in schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati, forniti completi di utensili.



modulo 1/9
188x132 mm



modulo 2/9
188x264 mm



modulo 1/3
188x395 mm



modulo 2/3
376,5x395 mm



modulo 3/3
565x395 mm

5

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750005	◇	1/3	8 Chiavi a forchetta doppia (cod. N05005) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
N901750010	◇	1/3	10 Chiavi combinate (cod. N05100) 10-11-13-14-17-19-22-24-27-30 mm	
N901750015	◇	1/3	5 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-17-19 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750085	◇	2/3	10 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750090	◇	1/3	5 Chiavi combinate a cricchetto snodato (cod. N05783) 8-10-13-17-19 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750045	◇	2/3	9 Chiavi poligonali doppia curvata (cod. N05200) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32 mm	
N901750165	◇	2/9	1 Portainseriti con impugnatura 1/4" (cod. N26120) 1 Cricchetto a leva 1/4" corto con impugnatura Kraftkant® (cod. N100189060) 12 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 4 Inserti 1/4" per viti c/impronta esagonale 3-4-5-6 mm (cod. N26463) 1 Inserto 1/4" per viti con intaglio 4 mm (cod. N26005) 2 Inserti 1/4" per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N26031) 2 Inserti 1/4" per viti c/impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N26043) 5 Inserti 1/4" per viti c/impronta Torx® T 10-15-20-25-30 (cod. N26075) 1 Prolunga 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Adattatore per inserti da 1/4" (cod. N10033) 1 Adattatore per bussole da 1/4"	
N901750095	◇	1/3	1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N100180060) 11 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 4 Chiavi a bussola 1/4" esagono maschio 3-4-5-6 mm (cod. N10047) 2 Chiavi a bussola 1/4" per viti con intaglio 4-5,5 mm (cod. N10047) 2 Chiavi a bussola 1/4" per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N10049) 6 Chiavi a bussola 1/4" per viti c/impronta Torx® T 10-15-20-25-27-30 (cod. N10048) 1 Impugnatura a T con cursore 1/4" (cod. N10026) 2 Prolunghe 1/4" 50-105 mm (cod. N10031) 1 Snodo cardanico 1/4" (cod. N10036) 1 Portabussole con impugnatura 1/4" (cod. N10021)	
N901750100	◇	1/3	1 Cricchetto a leva 3/8" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10058) 13 Chiavi a bussola esagonale da 3/8" 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-22 mm (cod. N10109) 5 Chiavi a bussola 3/8" esagono maschio 4-5-6-8-10 mm (cod. N10070) 1 Impugnatura a T con cursore 3/8" (cod. N10131) 2 Prolunghe 3/8" 125-250 mm (cod. N10136) 1 Snodo cardanico 3/8" (cod. N10141)	



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi •

Scalpellini • Estrattori • Idraulica • **Cassette, borse, valige e carrelli** • Utensili in acciaio inossidabile

◀ Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750105	◇	1/3	1 Cricchetto a leva 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 15 Chiavi a bussola esagonale da 1/2" 10-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36 mm (cod. N10214) 4 Chiavi a bussola esagonale lunga da 1/2" 10-13-17-19 mm (cod. N10216) 1 Prolunga 1/2" 125 mm (cod. N10246) 1 Snodo cardanico 1/2" (cod. N10251)	
N901750065	◇	2/3	1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N100180060) 11 Chiavi a bussola 1/4" c/bocca esagonale (cod. N10009) 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 4 Chiavi a bussola 1/4" esagono maschio (cod. N10047) 3-4-5-6 mm 2 Chiavi a bussola 1/4" p/viti con intaglio (cod. N10047) 4-5,5 mm 2 Chiavi a bussola 1/4" p/viti Phillips® (cod. N10049) PH1-PH2 6 Chiavi a bussola 1/4" p/viti Torx® (cod. N10048) T10-T15-T20-T25-T27-T30 1 Leva a T attacco quadro (cod. N10026) 1/4" 1 Prolunga 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Snodo cardanico (cod. N10036) 1/4" 1 Portabussole con impugnatura (cod. N10021) 1/4" 1 Cricchetto a leva 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 15 Chiavi a bussola 1/2" c/bocca esagonale (cod. N10214) 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm 1 Leva a T attacco quadro (cod. N10241) 1/2" 1 Prolunga (cod. N10246) 1/2" 1 Snodo cardanico (cod. N10251) 1/2"	
N901750145	◇	3/3	18 Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm (cod. N05100) 1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N100180060) 10 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 1 Prolunga 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Adattatore per inserti (cod. N10033) 1 Cricchetto a leva 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 17 Chiavi a bussola esagonale da 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm (cod. N10214) 8 Chiavi a bussola 1/2" esagono maschio 4-5-6-8-10-12-14-17 mm (cod. N10222) 2 Prolunghe 1/2" 125-250 mm (cod. N10246)	
N901750170	◇	1/3	9 Chiavi a bussola 1/2" esagono maschio (cod. N10222) 4-5-6-7-8-10-12-14-17 mm lungh. 55 mm 5 Chiavi a bussola 1/2" esagono maschio (cod. N10222) 6-8-10-12-14 mm lungh. 140 mm	
N901750175	◇	1/3	9 Chiavi a bussola 1/2" p/viti Torx® (cod. N10267) T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 1 Serie chiavi piegate p/viti Torx® (cod. N20290) T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
N901750190	◇	1/9	1 Impugnatura c/portainseriti magnetico corto (cod. 63900010) 2 Portainseriti magnetici 50 e 75 mm (cod. N26095) 1 Portainseriti magnetico cambio rapido 50 mm (cod. N25410) 4 Inserti 1/4" per viti c/impronta esagonale 3-4-5-6 mm (cod. N26463) 1 Inserto 1/4" per viti con intaglio 4 mm (cod. N26005) 2 Inserti 1/4" per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N26031) 2 Inserti 1/4" per viti c/impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N26043) 5 Inserti 1/4" per viti c/impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T30 (cod. N26075)	
N901750150	◇	3/3	8 Chiavi esagonali piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (cod. N20125) 1 Assortimento inserti (cod. N25480) 4 Cacciaviti con impugnatura Kraftkant® 3-3,5-4-5,5 mm (cod. N25005) 2 Cacciaviti con impugnatura Kraftkant® Phillips® PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Pinza 180 mm (cod. N35008) 1 Pinza 200 mm (cod. N35080) 1 Tronchese 160 mm (cod. N35290) 1 Pinza regolabile a cerniera 240 mm (cod. N35255) 1 Martello tedesco gr. 500 (cod. N50010)	
N901750195	◇	1/3	1 Chiave dinamometrica 1/4" 5÷25 Nm (cod. N15005) 11 Chiavi a bussola 1/4" c/bocca esagonale (cod. N10009) 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 5 Chiavi a bussola 1/4" esagono maschio (cod. N10047) 3-4-5-6-8 mm 7 Chiavi a bussola 1/4" p/viti Torx® (cod. N10048) T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Prolunga 1/4" 105 mm (cod. N10031)	
N901750200	◇	1/3	1 Chiave dinamometrica 3/8" 10÷50 Nm (cod. N15005) 11 Chiavi a bussola 3/8" c/bocca esagonale (cod. N10109) 8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19 mm 5 Chiavi a bussola 3/8" esagono maschio (cod. N10070) 4-5-6-8-10 mm 2 Prolunghe 3/8" 125-250 mm (cod. N10136)	
N901750205	◇	2/3	1 Chiave dinamometrica 1/2" 20÷100 Nm (cod. N15005) 13 Chiavi a bussola 1/2" c/bocca esagonale (cod. N10214) 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm 6 Chiavi a bussola 1/2" esagono maschio (cod. N10222) 5-6-8-10-12-14 mm 5 Chiavi a bussola 1/2" p/viti Torx® (cod. N10267) T25-T30-T40-T45-T50 1 Prolunga 1/2" 125 mm (cod. N10246)	

5

CASSETTE, BORSE, VALIGE E CARRELLI












Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi •
 Scalpelli • Estrattori • Idraulica • **Cassette, borse, valige e carrelli** • Utensili in acciaio inossidabile
 ◀ Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750240	— ◊	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T per viti Torx® (cod. N20900) T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
N901750250	— ◊	2/9	1 Pinze spellafili automatiche (cod. N35356) 1 Tronchese VDE a taglianti diagonali 160 mm (cod. N35465) 1 Sguainacavi 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750245	— ◊	2/9	1 Pinza crimpatrice per terminali e capicorda (cod. N35518) complete di 5 matrici intercambiabili	
N901750255	— ◊	2/9	1 Pinza universale 180 mm (cod. N35186) 1 Pinza a becchi lunghi VDE 200 mm (cod. N35245) 1 Tronchese VDE a taglianti diagonali 160 mm (cod. N35465)	
N901750260	— ◊	1/3	1 Pinza universale 180 mm (cod. N35186) 1 Pinza a becchi lunghi diritti 200 mm (cod. N35080) 1 Pinza a becchi lunghi piegati 200 mm (cod. N35095) 1 Tronchese a taglianti diagonali 160 mm (cod. N35125) 1 Pinza regolabile 250 mm (cod. N35698)	
N901750055	— ◆	2/3	1 Pinza regolabile a cerniera (cod. N35255) 240 mm 1 Tronchese a taglianti diagonali (cod. N35292) 160 mm 1 Tronchese a taglianti diagonali (cod. N35135) 160 mm 1 Pinza becchi mezzitondi lunghi (cod. N35745) 160 mm 1 Pinza becchi mezzitondi lunghi piegati (cod. N35057) 160 mm 1 Pinza universale (cod. N35008) 180 mm	
N901750270	— ◊	1/3	1 Pinza universale VDE 180 mm (cod. N35415) 1 Pinza a becchi lunghi VDE 200 mm (cod. N35245) 1 Tronchese VDE a taglianti diagonali 160 mm (cod. N35465) 1 Giravite con impugnatura Kraftkant® VDE per viti c/intaglio (cod. N25305) 2,5 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti c/impronta Phillips® (cod. N25310) PH1-PH2 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750265	— ◊	2/9	1 Pinza universale VDE 180 mm (cod. N35415) 1 Pinza a becchi lunghi VDE 200 mm (cod. N35245) 1 Tronchese VDE a taglianti diagonali 160 mm (cod. N35465)	
N901750030	— ◊	1/3	1 Tronchese a taglianti diagonali VDE (cod. N35455) 160 mm 1 Pinza universale VDE (cod. N35415) 180 mm 1 Pinza becchi mezzitondi lunghi VDE (cod. N35425) 200 mm	
N901750040	— ◊	1/3	2 Pinze per anelli elastici interni (cod. N35175) 12÷25-19÷60 mm 2 Pinze per anelli elastici esterni (cod. N35195) 10÷25-19÷60 mm	

5









CASSETTE, BORSE, VALIGE E CARRELLI

← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750220	◇	1/9	3 Giraviti corti per viti con intaglio 4-5,5-6,5 mm (cod. N25045) 2 Giraviti corti per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N25235) 2 Giraviti corti per viti c/impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N25117)	
N901750115	◇	1/3	3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti con intaglio 3-3,5-4 mm (cod. N25005) 3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti c/impronta Phillips® PH0-PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Giravite corto per viti c/impronta Phillips® PH2 (cod. N25235)	
N901750020	◇	1/3	4 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti c/intaglio (cod. N25261) 3,5-4,5-5,5-7 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti c/impronta Phillips® (cod. N25285) PH1-PH2	
N901750120	◇	1/3	7 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti Torx® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30 (cod. N20235)	
N901750025	◇	1/3	3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti c/intaglio (cod. N25305) 4-5,5-6,5 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti c/impronta Phillips® (cod. N25310) PH1-PH2 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750110	◇	2/3	6 Chiavi a bussola esagonale con impugnatura a T (cod. N25515) 6-7-8-10-13-17 mm	
N901750235	◇	2/3	8 Chiavi maschio esagonale con impugnatura (cod. N20950) 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
N901750050	◇	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T esag. maschio (cod. N20050) 2-2,5-3-4-5-6-8 mm 1 Serie di chiavi maschio piegate lunghe (cod. N20120) 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
N901750060	◇	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T per viti Torx® (cod. N20209) T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30	

5

← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750125	◇	2/3	2 Pinze autobloccanti 180-250 mm (cod. N35265) 1 Pinza autobloccante a collo di cigno 280 mm (cod. N35330)	
N901750130	◇	2/3	2 Estrattori universali 100-160 mm (cod. N60030) 1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 1 Chiave a bussola esagonale 17 mm (cod. N10214)	
N901750035	◇	1/3	1 Calibro a corsoio 150 mm (cod. F05305) 1 Micrometro per esterni (cod. F10125) 0÷25 mm 1 Squadra semplice doppio bisello forma C 100x70 mm 1 Riga a filo in acciaio (cod. F50405) 100 mm 1 Riga semirigida in acciaio inossidabile (cod. F50310) 150 mm 1 Compasso a punta c/molla (cod. F50725) 150 mm 1 Flessometro 3 mt	
N901750075	◇	2/3	2 Martelli modello tedesco (cod. N50010) 300-500 g 1 Mazzuola antirimbalzo teste in nylon (cod. N50051) 40 mm 6 Cacciaspine (cod. N55050) 2-3-4-5-6-8 mm 1 Bulino per meccanici (cod. N55065) 12x120 mm 1 Scalpello piatto per meccanici (cod. N55021) 100 mm	
N901750155	◇	1/3	1 Mazzuola con battenti in nylon 40 mm (cod. N50826) 1 Martello manico graphite 300 g (cod. N50745) 1 Mazzetta manico graphite 1000 g (cod. N50753)	
N901750070	◇	2/3	1 Lima per meccanici piatta taglio 2 (cod. L55530) 200 mm 1 Lima per meccanici triangolare taglio 2 (cod. L55542) 200 mm 1 Lima per meccanici quadra taglio 2 (cod. L55548) 200 mm 1 Lima per meccanici mezzatonda taglio 2 (cod. L55544) 200 mm 1 Lima per meccanici tonda taglio 2 (cod. L55560) 200 mm 2 Manici in plastica per lima (cod. L55687) 110 mm 1 Spazzola per lime (cod. L66002) 115x40 mm	
N901750080	◇	2/3	1 Forbice universale (cod. N40020) 190 mm 1 Cutter con lama intercambiabile (cod. N40343) 18 mm 1 Confezione lame a spezzare per cutter (cod. N40345) 18 mm 1 Punta per tracciare (cod. F50620) 150 mm 1 Asta flessibile con magnete (cod. N25537) 460 mm 1 Specchietto rigido per ispezioni (cod. N25257) 270 mm 1 Lampada tascabile	
N901759991	◇	1/9	Modulo portaminuterie in spugna bicolora da usare anche come modulo di compensazione	

5