

Estrattore per interni a due e tre bracci

Estrattore per interni a due e tre bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci autoserranti, sistema autocentrante con molla di spinta, spina di sicurezza pretarata con rottura della stessa al superamento della coppia consentita, possibilità di configurare l'estrattore con due bracci a 180° o tre bracci a 120°.



Codice	€	Grandezza	Apertura min÷max (mm)	Profondità max (mm)	Esagono di manovra (mm)
N601000100	-,	1	23÷130	140	18
N601000200	-,	2	50÷170	190	18



USAG (2)

Estrattore per esterni a due bracci

Estrattore per esterni a 2 bracci, corpo in acciaio al carbonio, vite con spina di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, bracci oscillanti con molla autoserrante.



Codice	€	Apertura max (mm)	Profondità max (mm)	
N601100060	-,	60	40	





Estrattore ad espansione per interni

Estrattore ad espansione per interni, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, vite con esagono di manovra per il bloccaggio della pinza ad espansione nel foro e filettata internamente per il fissaggio sui supporti cod. N60125 o sugli estrattori a percussione cod. N60130 necessari per l'azionamento; particolarmente indicato per cuscinetti a sfere.







8

Codice	€	Grandezza	Per fori ø (mm)	Esagono di manovra (mm)
N601200100	-,	1	6,5÷8	12
N601200200	-,	2	8,5÷10	12
N601200300	-,	3	10÷13	12
N601200400	-,	4	13÷18	12
N601200500	-,	5	18÷22,5	17

Codice	€	Grandezza	Per fori ø (mm)	Esagono di manovra (mm)	Codice
N601200100	-,	1	6,5÷8	12	N601200600
N601200200	-,	2	8,5÷10	12	N601200700
N601200300	-,	3	10÷13	12	N601200800
N601200400	-,	4	13÷18	12	N601200900
N601200500	-,	5	18÷22,5	17	

USAG (2)=

Supporto per estrattori ad espansione

Supporto per estrattori ad espansione, traversa in acciaio al cromo vanadio, viti in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, bracci scorrevoli, vite centrale con esagono di manovra su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. N60120.



Codice	€	Grandezza	Apertura min÷max (mm)		Per estrattore grandezza
N601250030	-,	1	30÷100	6-13	1÷4
N601250040	-,	2	40÷110	11-24	5÷9
N601250070		3	70÷200	11-24	5÷9



38÷50


50÷60

32



Estrattore a percussione

Estrattore a percussione, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, massa battente scorrevole sull'asta, asta con estremità filettata su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. N60120, da usare qualora la struttura su cui operare non consenta l'utilizzo dei supporti a due bracci.



Codice	€	Grandezza	Per estrattore grandezza	Massa battente (Kg)
N601300300	-,	3	5÷9	1,6

